AMYAND

Est. Modus in Rebus, sunt Certidenique Fines.

On demande Pourqoy certaines Tumeurs doivent estre Extirpées, & d'autres simplement ouvertes; & dans Lun & Lautre de ces Operations, quels sont les cas ou le Cautere est preferable a Linstrument Tranchant, & les raisons de Preferance.

Pour réponse, on établit dabort en fait, que les Matieres renfermées dans les Tumeurs Encystées, ou les differantes Substances contenües dans les Cystes, estant filtrées & produites par les sacs qui les Envelopent, & procedant de l'obstruction des Tuyaux & des glandes des Enve=lopes mêmes; qu'il s'ensuit que les sacs viciez & les corps estranges renfermés seront produits aussy long tems que les Vices des Tuyaux, la transformation de ces Tuyaux dans un etat contre nature, & L'altération des sucs Naturels subsistera dans ces Envelopes, & que ce désor=ordre ne cessera que lors que ces mêmes Sucs auront été rétablis dans L'Etat de nature, que l'obstruction sera levée, les Matieres Encystées absorbées, les parois internes de ces Cystes delices & polis, de shirreux & Calleux seront mis en état de se coller et aglutiner l'un a l'autre; mais cecy étant un travail impossible; la Chirurgie a Trouvé un moyen de Gue=rison, qui consiste dans la destruction ou Extirpation du Cyste, & a preferé L'extirpation par Incision comme plus prompte & plus aisée, moins douloureuse & plus Efficace, & que c'est ainsy qu'on doit traiter le Steatome, & L'atherome, le Meliceris & le Ganglion, le Cancer, le Schirre, le Sarcocelle & les Tumeurs Scrophuleuses & Glanduleuses autant que les parties & les Mallades le voudront permettre; mais il n'en est pas ainsy des Tumeurs inflamatoires, & particulierement des Supurées, ou par une simple ouverture on peut vider pour Tou=jours les Matieres espanchées ou Extravasées dans L'interstice des Parties, n'y des autres ou la supuration qui suit cette ouverture, détache & Evacüe ce qui avoit obstruée les Vaisseaux & donné lieu a L'extravasation des Sucs; car alors les parois de Lices deviennent Charnüs, les obstacles a la Circulation sont levez, les parois de la Cavité s'aprochent, se resserrent, & s'unissent, Les Tuyaux Rompus & dechirez se Joygnent s'abouchent, & s'anâthomosent avec leurs opposez, les uns en s'allongeant par une

AMIAND
ARC 13 d: 13 n°1
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

nouvelle quantité de Matiere ajoutées aux Tuyaux qu'on appelle Incarnation, les autres par une espece de Callus, ensorte que le vuide estant rémply, & les differens Tuyaux réunis, la Circulation dans lendroit de la Tumeur est rétablie selon le cours de Nature, d'où il s'ensuit que presque Toutes les Tumeurs dans les parties Molles, sont d'une Nature a devoir estre Guéries par la simple ouverture, & qu'il n'y a proprement que les Encystées qui deman-dent absolument L'extirpation. Cependant il faut avoüer qu'il y a des Tumeurs qui dans leurs differents Etats requierent un Traitement bien different, Telle est la Tumeur Aneoris-male qui dans sa naissance cede aisement a la simple ouverture, & dont le Sac dans un age avancé est quelquefois si Calleux, & même Tellement Tapissé de Lames osseusses qu'on entreprendroit en vain la Guerison, si on n'extirpoit pas le Sac; Il en est de mêmes de certaines Fistules calleusses, & Tumeurs Hémorroïdales qui ne cedent qu'a L'extirpation; & par contraire il se rencontre des Tumeurs Encystées comme le Meliresis Supuré, & des Tumeurs Scrophuleuses & Glanduleuses dont le Sac a esté détruit Totalement, ou en partie par Supuration, & dont on peut aisement achever la Guerison avec l'ayde de quelques legers Cathereitiques. Toutes les Regles ont leurs Exceptions, & La pratique en certains cas Instruit mieux que les Documents. Il y a aussi des Tumeurs qui se Gue-rissent aussy bien par le Cautere, que par L'instrument Tranchant, comme L'hydrocele dans la Tunique propre du Testicule, les Tumeurs Calleuses de la peau & des petites Tumeurs Encystées qui la disfigurent; Cependant il sera toujours vrai que les operations par Incision etant plus promptes & moins douloureuses, moins disfigurantes & pour l'ordi-naire d'une Guerison plus aisée que par Cauterisation, que ce genre d'operation doit avoir la preferance dans Toutes les Tumeurs ou la Beauté doit estre conservée & ou des Raisons Toutes particulieres ne rendent pas le Cautere necessaire, Je n'en excepte point le Spina Ventosa, & toutes les Caries des Os, qui certainement cedent plus promptement au Burin, & au Ciseau qu'au Cautere actuel, parce qu'il est vray, que lors qu'on a emporté la Gangrene & la mortification de L'os avec la Spongiosité & la Carie par Incision, L'exfoliation se fait plus promptement, que quand le Cautere actuel a détruit dans une plus grande profondeur les Vaisseaux qui doivent fournir a la séparation du Mort d'avec le Vif. Enfin Tout le monde sçait que les Tumeurs qui

les Tumeurs qui requierent le Cautere par preferance; ce sont pour l'ordinaire celles ou on a besoin d'une ouverture large & durable, & celles ou la conservation de la peau seroit plus tost nuisible qu'avantageuse a la Guerison. Or c'est ce qui peut arriver dans cer=tains Absez Critiques des parotides, des Aiselles, & des aines, dont la Maturation seroit attendüe en Vain, & dans les absez ou la peau usée dans une grande etendüe rendroit la Cicatrisation difficile; c'est aussy ce qui arrive souvent dans certains grands absez, ou on a besoin que le Cautere fasse une ouverture Baillante pour rendre la descharge aisée, surtout dans ceux qui sont profonds, & particulierement dans ceux ou on doit favoriser la sortie des fragments & Exfoliations, & ou on doit traiter la Carie L'exostose & le Spina Ventosa; dans L'ouverture des Tumeurs ou on craint une Hemorragie, & quelque fois pour empecher et arrester celles qui suit souvent L'amputation des Hémorroïdes internes; dans une Tumeur ou une Cicatrice dure & profonde est necessaire pour servir d'appuy aux parties Glissantes, comme dans le Traite=ment des hernies par Election; dans Tous ces cas, la Guerison s'obtient plus seurement par le Cautere que par Incision & en etablit la préference, comme aussy dans quelqu'autres ou la crainte des Mallades nous oblige a le preferer a L'instrument Tranchant: J'ajouterai un cas ou J'ai remarqué que le Cautere est grandement preferable a L'instrument Tranchant. C'est lorsque le grand relaschement de la Membrane intirne du Rectum forme une espece de Prolapsus Ani, car par la prompte douleur que cause le Cautere actuel, les fibres se contractent Vivement, la supuration qui suit desobtrüe les Tuyaux, & les Cicatrisations d'un grand nombre de petites playes que le Cautere a formés dans les Rugositez du Boyau, fronce la Membrane d'une maniere Efficace; & quoy qu'il semble qu'un fer Rouge porté dans L'anus a la profondeur de deux ou trois doits, doivent avoir de grands inconvenients. Il est cependant certain que les accidens qui suivent immediatement L'operation, sont moins violents qu'apres L'extirpation du Bourlet par Incision; & qu'une legere suppression d'urine pour quelques heures (qui est presque le seul qui L'accompagne) cesse bientôt a la faveur de la descharge qui suit L'operation, au lieu que l'Amputation du Bourlet

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

a des suites bien tristes, lors même qu'on peut eviter L'hemorragie, qui dans les
Membranes variqueuses n'est point Toujours aisée a Arrester, c'est que les bords de
la Membrane Amputée se trouvant detachées de L'Externe, & se froncant et Cicatri=
=sant interrieurement en maniere de Bourse, aux endroits ou ils ont été séparez du
Tout, Il reste une ouverture trop Etroite pour la Sortie libre des Excrements, & quelque
Fois trop serrée pour y porter le Canon de la Sirringue, ce qui réduit le Mallade a
la Triste necessité de Liquifier les matieres par une Purgation Journaliere. Ce
malheur m'est arrivé plus d'une fois quand J'ai fait l'Amputation du Bourlet,
malgré les precautions que la prudence & la pratique dirige, Mais je l'ay évité
Trois Fois par la Cauterisation quoy que le Prolapsus fut plus considerable dans ceux-
cy, que dans ceux La, & que J'aye été obligé de porter le Cautere dans une grande
Profondeur, Aussy la Guerison prompte & Efficace qui suit cette Operation, fait
que Je la recommende comme preferable a L'instrument Tranchant. Pour la faire
Je couche le Mallade sur le Ventre, & a la faveur d'une Canule de Fer ouverte par
les bouts, & retenue par un Manche, on introduit un Cautere Cylindrique gros
comme le doit, & en retirant la Canule sur le Cautere vers son Manche, Le Cautere
Fait son Effet, apres quoy on fait de petites Injections d'huile d'oeuf ou d'hypericon,
Jusqu'a ce que les Escharres soient Tombées, & l'on Guerrit les Ulceres avec des Injecti
=ons convenables dans l'espace de quinze Jours ou Trois Semaines

39

Monsieur

Sous le Cachet cy Joint est le nom & La dessignation de L'auteur du Memoire qui porte pour devize

Est Modus in Rebus, Sunt Certi denique Fines

Sy contre son attente il Emporte le prix, vous saurez, Monsieur luy en donner avis, autrement vous aurez la bonté de rendre, l'incluse cachetée a la personne qu'il authorisera pour la reçevoir,

J'ay L'honneur d'estre avec une parfaite estime

Monsieur

Vostre Tres humble et Tres obeissant Serviteur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Le Nom & desfignation de Lautheur
du Memoire qui porte pour Devize

Est Modus in Rebus sunt Certi
denique Fines

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Celui dont le Mémoire porte la devise Endossée est Claude Amyand Chirurgien de Sa Majesté Britanique & Membre de la Société Royale demeurant dans Gerrard Street Soho a Londres